

—— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 ——

電子化された添付文書改訂のお知らせ

2024年2月

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

非ステロイド性消炎・鎮痛剤
メロキシカム製剤
劇薬

モービック®錠 5mg モービック®錠 10mg Mobic® Tablets 5mg・10mg

®=登録商標

この度、モービック®錠 5mg・モービック®錠 10mg の電子化された添付文書を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

つきましては、今後の使用に際しましてご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容

~~~~~部 追加・変更、——部 削除

| 改訂後                                                                                                                                                             | 改訂前                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. 副作用<br>11.1 重大な副作用<br><中略><br>11.1.5 中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis: TEN) (頻度不明)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群) (頻度不明)、水疱 (頻度不明)、多形紅斑 (頻度不明)<br><中略> | 11. 副作用<br>11.1 重大な副作用<br><中略><br>11.1.5 皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群) (頻度不明)、中毒性表皮壊死症 ( <del>Eye</del> 症候群) (頻度不明)、水疱 (頻度不明)、多形紅斑 (頻度不明)<br><中略> |

## 改訂理由

### 自主改訂

症状の重症度が高い副作用を先に記載し、また、「中毒性表皮壊死症（Lyell 症候群）」の表記をより広く使用されている「中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis: TEN）」に記載整備しました。

医薬品添付文書改訂情報は、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)に最新の電子化された添付文書、並びに医薬品安全対策情報(DSU)が掲載されます。あわせてご利用ください。

また、下記の GS1 バーコードを専用アプリ「添文ナビ」で読み取ることも、ご確認いただけます。

モービック®錠 5mg・モービック®錠 10mg



日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

東京都品川区大崎2丁目1番1号

DIセンター：0120-189-779

[受付時間] 9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

015624