包装変更のお知らせ

抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤
アファチニブマレイン酸塩製剤
劇薬、処方箋医薬品[注)]

ジオトリフ®錠20mg・30mg・40mg

注）注意-医師等の処方箋により使用すること

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「**ジオトリフ®錠20mg・30mg・40mg**」において包装仕様を変更いたしますので、謹んでご案内申し上げます。

なお、製剤および各種コードに変更はございません。今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1 変更内容

廃棄物を70%以上削減する「エコスクラップ技術」の導入に伴い、**PTPシートの端面の一部がクリア（透明）な仕様に変更**いたします。

また、用量および製品名の視認性向上を目的として、**PTPシートの表示文字を大きく読みやすくし、レイアウトを一部変更**いたします。

なお、自動ピッキング装置をご使用の場合は、以下の点にご留意くださいますようお願い申し上げます。

※自動ピッキング装置に関する注意事項

・ピッキング装置によっては、設定の変更が必要となる場合がございます。
その際は、各装置のメーカーまたはご担当の会社までお問い合わせくださいますようお願いします。

・透明部分は約1.0mmです。


■エコスクラップ技術と「ClearE-Sheet（読み方：クリア・イー・シート）」について

エコスクラップ技術とは、PTPシートの製造に必要な素材の使用量を従来比で7%以上削減し、包装工程で発生するPTP包装廃材を従来比で70%以上削減することを可能とした技術です。これは、循環型社会の実現に向けた3R（リデュース・リユース・リサイクル）の中でも最も優先順位の高い「廃棄物自体を最初から出さない」というリデュースの考え方に則った取り組みであり、今後、他の製品についても順次切り替えを検討致します。


エコスクラップ技術を用いたPTPシートである「ClearE-Sheet」は、通常のPTPシートとは異なり、端面の一部がクリアなPTPシートとなります。

<エコスクラップ技術を用いたPTPシート製造のイメージ>

従来は、包装工程で切り落とし廃棄していたPTPシート両端部が、不要になります。



<通常のPTPシートと「ClearE-Sheet」の違い>




ジオトリフ®錠20mg

変更前

<表面>



<裏面>



変更後

<表面>



<裏面>




ジオトリフ®錠30mg

変更前

<表面>



<裏面>



変更後

<表面>




<裏面>




ジオトリフ®錠40mg

変更前

<表面>




<裏面>



変更後

<表面>





<裏面>



2 変更品の識別方法

個装箱に**包装変更品**の表示をしております。







3 変更品の出荷予定時期

製品名	包装単位	JANコード	統一 商品コード	変更前*1 最終製造番号	変更後*1 初回製造番号	出荷時期*2 （予定）	GS1コード 販売包装単位	GS1コード 調剤包装単位
ジオトリフ®錠 20mg	14錠 (7錠×2)PTP	4987413400510	413400510	689003	689301	2026年10月 中旬	(01)14987413400517	(01)04987413950640
ジオトリフ®錠 30mg	14錠 (7錠×2)PTP	4987413400619	413400619	689002	未定	2026年12月 以降	(01)14987413400616	(01)04987413950657
ジオトリフ®錠 40mg	14錠 (7錠×2)PTP	4987413400718	413400718	689001	未定	2027年3月 以降	(01)14987413400715	(01)04987413950664

＊1 変更前最終製造番号および変更後初回製造番号が未定／予定の製品につきましては、弊社の医療用医薬品基本情報サイト〈https://www.bij-kusuri.jp/〉にて随時情報を公開して参りますので、そちらも合わせてご確認いただきますようお願い致します。

＊2 在庫・販売状況により変更品がお手元に届く時期が若干前後することがありますが、ご容赦賜りますようお願い致します。

以上

【お問い合わせ先】
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
DIセンター　0120-189-779
[受付時間] 9:00～18:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

2026年10月作成