

## 包装変更のお知らせ

選択的SGLT2阻害剤－2型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤－

**ジャディアンス<sup>®</sup>錠 10mg**

選択的SGLT2阻害剤－2型糖尿病治療剤－

**ジャディアンス<sup>®</sup>錠 25mg**

選択的SGLT2阻害薬/胆汁排泄型選択的DPP-4阻害薬配合剤  
-2型糖尿病治療剤-

**トラディアンス<sup>®</sup>配合錠AP**

**トラディアンス<sup>®</sup>配合錠BP**

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、2025年8月をもちまして**ジャディアンス<sup>®</sup>錠**、**トラディアンス<sup>®</sup>配合錠**の日本イーライリリー株式会社との販売提携を終了したことに伴い、両製品の個装箱、PTPシート、ボトルラベルの表記を変更いたします。

また、これまで**トラディアンス<sup>®</sup>配合錠**などにおいて導入しておりました、国内のPTP包装機メーカーとの連携による「エコスクラップ技術」につきまして、**ジャディアンス<sup>®</sup>錠**にも新たに導入する運びとなりました。本技術は、包装工程で発生するPTP包装廃材を従来比で70%以上削減可能とするもので、世界で初めて実用化されたPTPシート「ClearE-Sheet」を使用しております。

つきましては、「**ジャディアンス<sup>®</sup>錠 10mg/25mg**」および「**トラディアンス<sup>®</sup>配合錠AP・BP**」において、包装仕様を変更いたしますので、謹んでご案内申し上げます。なお、製剤および各種コードに変更はございません。

今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。



謹白

### 記

■日本イーライリリー株式会社との販売提携を終了したことに伴い、**ジャディアンス<sup>®</sup>錠**、**トラディアンス<sup>®</sup>配合錠**の各個装箱、PTPシート、ボトルラベルの表記を変更いたします。



<個装箱>

**ジャディアンス<sup>®</sup>錠10mg/25mg**、**トラディアンス<sup>®</sup>配合錠AP・BP**の個装箱に共通して、日本イーライリリー株式会社のロゴを削除し、「包装変更品」の記載を一定期間表記致します。




## <PTPシート>

ジャディアンス®錠10mg/25mg、トラディアンス®配合錠AP・BPのPTPシートに共通して、日本イーライリリー株式会社のロゴを削除いたします。



## ＜ボトルラベル＞

ジャディアンス®錠10mg 500錠包装のボトルラベルにおいて、日本イーライリリー株式会社の社名およびロゴを削除いたします。



## ■エコスクラップ技術と「ClearE-Sheet（読み方：クリア・イー・シート）」について

エコスクラップ技術とは、PTPシートの製造に必要な素材の使用量を従来比で7%以上削減し、包装工程で発生するPTP包装廃材を従来比で70%以上削減することを可能とした技術です。これは、循環型社会の実現に向けた3R（リデュース・リユース・リサイクル）の中でも最も優先順位の高い「廃棄物自体を最初から出さない」というリデュースの考え方に則った取り組みであり、今後、他の製品についても順次切り替えを検討致します。


エコスクラップ技術を用いたPTPシートである「ClearE-Sheet」は、通常のPTPシートとは異なり、端面の一部がクリアなPTPシートとなります。

### ※ピッキングマシンに関する注意事項


- ・ピッキング装置によっては、設定の変更が必要となる場合がございます。
- その際は、各装置のメーカーまたはご担当の会社までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
- ・透明部分は約1.0 mmです。

### ＜エコスクラップ技術を用いたPTPシート製造のイメージ＞

従来は、包装工程で切り落とし廃棄していたPTPシート両端部が、不要になります。



### ＜通常のPTPシートと「ClearE-Sheet」の違い＞



## ■変更内容

### <PTPシート>

ジャディアンス®錠10mg/25mgのPTPシートを、環境負荷低減の包括的な取り組みの一環として、エコスクラップ技術を用いた「ClearE-Sheet」に変更致します。

①端面の一部がクリアなPTPシートに変更致します。

②用量および製品名の視認性を向上するため、一部レイアウトを変更致します。

### ●ジャディアンス®錠10mg 10錠PTP

変更前			変更後	
<div><b>Jardiance 10mg</b> ジャディアンス 朝食前又は朝食後に服用 <b>10mg</b> ⚖ S10 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス <b>10mg</b> ⚖ S10 ジャディアンス 朝食前又は朝食後に服用 <b>10mg</b> ⚖ S10 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス <b>10mg</b> ⚖ S10 ジャディアンス 朝食前又は朝食後に服用 <b>10mg</b> ⚖ S10</div>	<div><b>ジャディアンス 10mg</b> ジャディアンス 10mg Boehringer Ingelheim PVC、金属 Lilly 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス 10mg Lilly Boehringer Ingelheim 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス 10mg おしだす Boehringer Ingelheim Lilly 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス 10mg Lilly Boehringer Ingelheim 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス 10mg 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス 10mg 朝食前又は朝食後に服用 Ⓜ04987413950718</div>		<div><b>Jardiance 10mg</b> ジャディアンス 朝食前又は朝食後に服用 <b>10mg</b> ⚖ S10 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス <b>10mg</b> ⚖ S10 ジャディアンス 朝食前又は朝食後に服用 <b>10mg</b> ⚖ S10 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス <b>10mg</b> ⚖ S10 ジャディアンス 朝食前又は朝食後に服用 <b>10mg</b> ⚖ S10 ジャディアンス 朝食前又は朝食後に服用 <b>10mg</b> ⚖ S10</div>	<div><b>ジャディアンス 10mg</b> ジャディアンス 10mg Boehringer Ingelheim PVC、金属 Lilly 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス 10mg Boehringer Ingelheim 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス 10mg おしだす Boehringer Ingelheim Lilly 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス 10mg Boehringer Ingelheim 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス 10mg Boehringer Ingelheim 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス 10mg 朝食前又は朝食後に服用 ジャディアンス 10mg 朝食前又は朝食後に服用 Ⓜ04987413950718</div>
容器フィルム面	蓋フィルム面		容器フィルム面	蓋フィルム面

■ 変更品の出荷予定時期

製品名	包装単位	統一商品コード	変更前 <sup>*1</sup> 最終製造番号	変更後 <sup>*1</sup> 初回製造番号	出荷時期 <sup>*2</sup> (予定)	GS1コード 販売包装単位	GS1コード 調剤包装単位
ジャディアンス <sup>®</sup> 錠 10mg	100錠 10錠(PTP)×10	413300612	589233	589301	2026年1月	 (01)14987413300619	 (01)04987413950718
ジャディアンス <sup>®</sup> 錠 10mg	500錠(瓶、バラ)	413300636	589311	589336	2026年1月	 (01)14987413300633	 (01)04987413950725
ジャディアンス <sup>®</sup> 錠 10mg	700錠 14錠(PTP)×50	413300643	589174	589335	2026年2月	 (01)14987413300640	 (01)04987413950732
ジャディアンス <sup>®</sup> 錠 25mg	100錠 10錠(PTP)×10	413300513	589028	589301	2026年2月	 (01)14987413300510	 (01)04987413950688
トラディアンス <sup>®</sup> 配合錠 AP	100錠 10錠(PTP)×10	413880510	589339	589340	2026年1月	 (01)14987413880517	 (01)04987413950800
トラディアンス <sup>®</sup> 配合錠 BP	100錠 10錠(PTP)×10	413880619	589321	589322	2026年2月	 (01)14987413880616	 (01)04987413950831

\*1 変更前最終製造番号および変更後初回製造番号が未定／予定の製品につきましては、弊社の医療用医薬品基本情報サイト<<https://www.bij-kusuri.jp/>>にて随時情報を公開して参りますので、そちらも合わせてご確認いただきますようお願い致します。

\*2 在庫・販売状況により変更品がお手元に届く時期が若干前後することがありますが、ご容赦賜りますようお願い致します。

以上