

包装変更のお知らせ

チロシンキナーゼ阻害剤／抗線維化剤

ニンテグニブエタンスルホン酸塩製剤

劇薬、処方箋医薬品^(注)

オフェブ[®] カプセル100mg オフェブ[®] カプセル150mg

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「**オフェブ[®] カプセル100mg/150mg**」において包装仕様を変更いたしますので、謹んでご案内申し上げます。

なお、製剤および各種コードに変更はございません。今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1 変更内容

70%以上の廃棄物削減が可能な「エコスクラップ技術」を導入し、**PTPシート端面の一部をクリア(透明)仕様へ変更**いたします。

また、用量および製品名の視認性向上を目的として、**PTPシートの表示文字を大きく読みやすくし、レイアウトを一部変更**いたします。

なお、自動ピッキング装置をご使用の場合は、以下の点にご留意くださいますようお願い申し上げます。

※自動ピッキング装置に関する注意事項


- ・ピッキング装置によっては、設定の変更が必要となる場合がございます。
その際は、各装置のメーカーまたはご担当の会社までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
- ・透明部分は約1.0mmです。

■エコスクラップ技術と「ClearE-Sheet（読み方：クリア・イー・シート）」について

エコスクラップ技術とは、PTPシートの製造に必要な素材の使用量を従来比で7%以上削減し、包装工程で発生するPTP包装廃材を従来比で70%以上削減することを可能とした技術です。これは、循環型社会の実現に向けた3R（リデュース・リユース・リサイクル）の中でも最も優先順位の高い「廃棄物自体を最初から出さない」というリデュースの考え方に則った取り組みであり、今後、他の製品についても順次切り替えを検討致します。

エコスクラップ技術を用いたPTPシートである「ClearE-Sheet」は、通常のPTPシートとは異なり、端面の一部がクリアなPTPシートとなります。

従来は、包装工程で切り落とし廃棄していたPTPシート両端部が、不要になります。



通常のシート

ClearE-Sheet

端面が一部クリア

変更前

<表面>

Ofev 100 mg	
オフェブ	湿気に注意
100 mg	
温度25度以下で保存	100
服用直前にシートから取り出してください	
100 mg	
100	温度25度以下で保存
オフェブ	湿気に注意
100 mg	
温度25度以下で保存	100
服用直前にシートから取り出してください	
100 mg	
100	温度25度以下で保存
オフェブ	湿気に注意
100 mg	
温度25度以下で保存	100
服用直前にシートから取り出してください	
100 mg	
100	温度25度以下で保存
オフェブ	湿気に注意
100 mg	
温度25度以下で保存	100
服用直前にシートから取り出してください	
100 mg	
100	温度25度以下で保存
オフェブ	湿気に注意
100 mg	
温度25度以下で保存	100
服用直前にシートから取り出してください	

<裏面>

オフェブ [®] 100 mg	
オフェブ 100 mg	オフェブ 100 mg
温度25度以下で保存	湿気に注意
 Boehringer Ingelheim	 Boehringer Ingelheim
	PVd、遮光
オフェブ 100 mg	オフェブ 100 mg
服用直前にシートから取り出してください	
 Boehringer Ingelheim	 Boehringer Ingelheim
オフェブ 100 mg	オフェブ 100 mg
温度25度以下で保存	湿気に注意
 Boehringer Ingelheim	 Boehringer Ingelheim
オフェブ 100 mg	オフェブ 100 mg
服用直前にシートから取り出してください	
 Boehringer Ingelheim	 Boehringer Ingelheim
オフェブ 100 mg	オフェブ 100 mg
温度25度以下で保存	湿気に注意
 Boehringer Ingelheim	 Boehringer Ingelheim
	おしだし
オフェブ 100 mg	オフェブ 100 mg
服用直前にシートから取り出してください	
 Boehringer Ingelheim	 Boehringer Ingelheim
オフェブ 100 mg	オフェブ 100 mg
温度25度以下で保存	湿気に注意

変更前

<表面>		<裏面>	
Ofev 150 mg		オフェブ[®] 150 mg	
オフェブ	湿気に注意	オフェブ 150 mg	オフェブ 150 mg
150 mg		温度25度以下で保存	湿気に注意
温度25度以下で保存	150	Boehringer Ingelheim	Boehringer Ingelheim
服用直前にシートから取り出してください		PVC: 遮光	
150 mg		オフェブ 150 mg	オフェブ 150 mg
150	温度25度以下で保存	服用直前にシートから取り出してください	
オフェブ	湿気に注意	Boehringer Ingelheim	Boehringer Ingelheim
150 mg		オフェブ 150 mg	オフェブ 150 mg
温度25度以下で保存	150	温度25度以下で保存	湿気に注意
服用直前にシートから取り出してください		Boehringer Ingelheim	Boehringer Ingelheim
150 mg		オフェブ 150 mg	オフェブ 150 mg
150	温度25度以下で保存	服用直前にシートから取り出してください	
オフェブ	湿気に注意	Boehringer Ingelheim	Boehringer Ingelheim
150 mg		オフェブ 150 mg	オフェブ 150 mg
温度25度以下で保存	150	温度25度以下で保存	湿気に注意
服用直前にシートから取り出してください		Boehringer Ingelheim	Boehringer Ingelheim
150	温度25度以下で保存	オフェブ 150 mg	オフェブ 150 mg
オフェブ	湿気に注意	服用直前にシートから取り出してください	
150 mg		Boehringer Ingelheim	Boehringer Ingelheim
温度25度以下で保存	150	オフェブ 150 mg	オフェブ 150 mg
		温度25度以下で保存	湿気に注意

091704007419309398

変更後

<表面>

Ofev 100mg	Ofev 100mg	Ofev 100mg	Ofev
オフェブ	湿気に注意	オフェブ	湿気に注意
100 温度25度以下で保存 100 温度25度以下で 服用直前にシートから取り出してください 服用直前にシートか			
保存	温度25度以下で保存	100mg	温度25度以下で保存
オフェブ		オフェブ	
度以下で保存	100	温度25度以下で保存	100
取り出してください	服用直前にシートから取り出してください		
温度25度以下で保存	温度25度以下で保存	100mg	温度25度以下で保存
湿気に注意	オフェブ	オフェブ	
100	温度25度以下で保存	100	温度25度以下で保存
服用直前にシートから取り出してください	服用直前にシートか		
保存	温度25度以下で保存	100mg	温度25度以下で保存
オフェブ	湿気に注意	オフェブ	
度以下で保存	100	温度25度以下で保存	100

<裏面>

オフェブ 100 mg	オフェブ 100 mg	オフェブ
オフェブ		オフェブ
100mg	P.V.C. 包装	100mg
取り出してください 服用直前にシートから取り出してください		
オフェブ		
温度25度以下で保存	100mg	温度25度以下で保存
湿気に注意		湿気に注意
服用直前にシートから取り出してください	服用直前にシートから	
オフェブ		オフェブ
100mg	温度25度以下で保存	100mg
湿気に注意		湿気に注意
取り出してください 服用直前にシートから取り出してください		
オフェブ		
温度25度以下で保存	温度25度以下で保存	温度25度以下で保存
湿気に注意	湿気に注意	湿気に注意
服用直前にシートから取り出してください	服用直前にシートから	
オフェブ		オフェブ
100mg	温度25度以下で保存	100mg
湿気に注意		湿気に注意
取り出してください 服用直前にシートから取り出してください		
オフェブ		
	100mg	
服用直前にシートから取り出してください 服用直前にシートから		
オフェブ		
(011)047413950749	100mg	(011)047413950749
Boehringer Ingelheim		Boehringer Ingelheim

[illegible]

2 変更品の識別方法

個装箱に包装変更品の表示をしています。



3 変更品の出荷予定時期

製品名	包装単位	JANコード	統一 商品コード	GS1コード 販売包装単位	GS1コード 調剤包装単位	変更前 ^{*1} 最終製造番号	変更後 ^{*1} 初回製造番号	出荷時期 ^{*2} (予定)
オフエブ [®] カプセル 100mg	28カプセル (14カプセル×2)PTP	4987413721516	413721516			689014	689301	2026年9月 下旬頃
オフエブ [®] カプセル 150mg	28カプセル (14カプセル×2)PTP	4987413721622	413721622			689005	689301	2026年10月 下旬頃

*1 変更前最終製造番号および変更後初回製造番号が未定／予定の製品につきましては、弊社の医療用医薬品基本情報サイト(<https://www.bij-kusuri.jp/>)にて随時情報を公開して参りますので、そちらも合わせてご確認いただきますようお願い致します。

*2 在庫・販売状況により変更品がお手元に届く時期が若干前後することがありますが、ご容赦賜りますようお願い致します。

以上

【お問い合わせ先】
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
DIセンター 0120-189-779
[受付時間] 9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

