

包装変更のお知らせ

直接トロンビン阻害剤

ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩製剤

プラザキサ[®]カプセル75mg・110mg

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「**プラザキサ[®]カプセル75mg/110mg**」において包装仕様を変更いたしますので、謹んでご案内申し上げます。

なお、製剤および各種コードに変更はございません。今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1 変更内容

廃棄物を70%以上削減する「エコスクラップ技術」の導入に伴い、**PTPシートの端面の一部がクリア(透明)仕様に**変更いたします。

また、用量および製品名の視認性向上を目的として、**PTPシートの表示文字を大きく読みやすくし、レイアウトを一部変更**いたします。

なお、自動ピッキング装置をご使用の場合は、以下の点にご留意くださいますようお願い申し上げます。

※自動ピッキング装置に関する注意事項


- ・ピッキング装置によっては、設定の変更が必要となる場合がございます。
その際は、各装置のメーカーまたはご担当の会社までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
- ・透明部分は約1.0mmです。

■エコスクラップ技術と「ClearE-Sheet（読み方：クリア・イー・シート）」について

エコスクラップ技術とは、PTPシートの製造に必要な素材の使用量を従来比で7%以上削減し、包装工程で発生するPTP包装廃材を従来比で70%以上削減することを可能とした技術です。これは、循環型社会の実現に向けた3R（リデュース・リユース・リサイクル）の中でも最も優先順位の高い「廃棄物自体を最初から出さない」というリデュースの考え方に則った取り組みであり、今後、他の製品についても順次切り替えを検討致します。

エコスクラップ技術を用いたPTPシートである「ClearE-Sheet」は、通常のPTPシートとは異なり、端面の一部がクリアなPTPシートとなります。

従来は、包装工程で切り落とし廃棄していたPTPシート両端部が、不要になります。



＜表面＞

Prazaxa 75 mg 抗気腫薬	
アラザキサ 75 mg	湿気に注意
R75	R75
カプセルを開けて服用しない	
R75	R75
アラザキサ 75 mg	湿気に注意
R75	R75
カプセルを開けて服用しない	
R75	R75
アラザキサ 75 mg	湿気に注意
R75	R75
カプセルを開けて服用しない	
R75	R75
アラザキサ 75 mg	湿気に注意

＜裏面＞

アラザキサ 75 mg	
アラザキサ 75mg 	PVC 面封 湿気に注意
アラザキサ 75mg 	湿気に注意 アラザキサ 75mg
アラザキサ 75mg 	湿気に注意 アラザキサ 75mg
アラザキサ 75mg 	湿気に注意 アラザキサ 75mg
アラザキサ 75mg 	湿気に注意 アラザキサ 75mg
アラザキサ 75mg 	湿気に注意 アラザキサ 75mg

※必ず医師・歯科医師・薬剤師にご相談ください。

他院・他科を診察する時は本剤を服用していることを必ず医師・歯科医師・薬剤師にお伝えください。

BLANK

10170498143390023



変更前

<表面>

Prazaxa 110 mg 抗凝固薬	
アラザキサ 110 mg	湿気に注意
R110	R110
カプセルを開けて服用しない	
R110	R110
アラザキサ 110 mg	湿気に注意
R110	R110
カプセルを開けて服用しない	
R110	R110
アラザキサ 110 mg	湿気に注意
R110	R110
カプセルを開けて服用しない	
R110	R110
アラザキサ 110 mg	湿気に注意
R110	R110

<裏面>

アラザキサ 110 mg	
アラザキサ 110mg 	 PVG・金庫 湿気に注意
アラザキサ 110mg 湿気に注意	アラザキサ 110mg 湿気に注意
アラザキサ 110mg 湿気に注意	アラザキサ 110mg 湿気に注意
アラザキサ 110mg 湿気に注意	アラザキサ 110mg 湿気に注意
アラザキサ 110mg 湿気に注意	アラザキサ 110mg 湿気に注意
アラザキサ 110mg 湿気に注意	アラザキサ 110mg 湿気に注意
アラザキサ 110mg 湿気に注意	アラザキサ 110mg 湿気に注意
アラザキサ 110mg 湿気に注意	アラザキサ 110mg 湿気に注意
アラザキサ 110mg 湿気に注意	アラザキサ 110mg 湿気に注意
アラザキサ 110mg 湿気に注意	アラザキサ 110mg 湿気に注意
アラザキサ 110mg 湿気に注意	アラザキサ 110mg 湿気に注意

必ず他科を受診する時は本剤を服用していることを
医師・歯科医師・薬剤師にお伝えください。

0011140040143950044

[illegible]

＜表面＞		＜裏面＞	
Praxa 110 mg 扶元固本 フラザキシ 110 mg フラザキシ 110 mg		フラザキシ 110mg フラザキシ 110mg	
R110 カプセルを開けて服用しない		110mg Boehringer Ingelheim PC15: 変異	
フラザキシ 110 mg フラザキシ 110 mg R110 湿気に注意 湿気に注意		フラザキシ 110mg 湿気に注意 必ず他院、他科を受診する時は本剤を服用していないことを 医師、歯科医師、薬剤師にお伝えください。	
フラザキシ 110 mg フラザキシ 110 mg R110 カプセルを開けて服用しない		フラザキシ 110mg Boehringer Ingelheim 湿気に注意	
フラザキシ 110 mg フラザキシ 110 mg R110 湿気に注意 湿気に注意		フラザキシ 110mg Boehringer Ingelheim 湿気に注意	
フラザキシ 110 mg フラザキシ 110 mg R110 カプセルを開けて服用しない		フラザキシ 110mg Boehringer Ingelheim 湿気に注意	
フラザキシ 110 mg フラザキシ 110 mg R110 湿気に注意 湿気に注意		フラザキシ 110mg Boehringer Ingelheim 湿気に注意	
フラザキシ 110 mg フラザキシ 110 mg R110 カプセルを開けて服用しない		フラザキシ 110mg Boehringer Ingelheim 湿気に注意	
フラザキシ 110 mg フラザキシ 110 mg R110 湿気に注意 湿気に注意		フラザキシ 110mg Boehringer Ingelheim 湿気に注意	
フラザキシ 110 mg フラザキシ 110 mg R110 カプセルを開けて服用しない		フラザキシ 110mg Boehringer Ingelheim 湿気に注意	

2 変更品の識別方法

個装箱に**包装変更品**の表示をしています。



3 変更品の出荷予定時期

製品名	包装単位	JANコード	統一 商品コード	GS1コード 販売包装単位	GS1コード 調剤包装単位	変更前*1 最終製造番号	変更後*1 初回製造番号	出荷時期*2 (予定)
プラザキサ カプセル®75mg	112カプセル (14カプセル×2) PTP/アルミビロー (乾燥剤入り)×4	4987413261616	413261616			689004	689301	2026年10月 下旬
プラザキサ カプセル®110mg	112カプセル (14カプセル×2) PTP/アルミビロー (乾燥剤入り)×4	4987413261814	413261814			689008	689301	2026年9月 下旬

*1 変更前最終製造番号および変更後初回製造番号が未定／予定の製品につきましては、弊社の医療用医薬品基本情報サイト(<https://www.bij-kusuri.jp/>)にて随時情報を公開して参りますので、そちらも合わせてご確認いただきますようお願い致します。

*2 在庫・販売状況により変更品がお手元に届く時期が若干前後することがありますが、ご容赦賜りますようお願い致します。

以上

【お問い合わせ先】
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
DIセンター 0120-189-779
[受付時間] 9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

